



POISSON SAINT-ELOI

OUTILLAGE - INDUSTRIE - EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE SECURITE

Promos et Nouveautés du 17 Mai au 17 Juillet 2021

Rayonnage d'archives

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy.

Dans ces 2 profondeurs le rayonnage d'archives Rang'Eco permet le rangement de classeurs à levier, de boîtes et de caisses d'archives.

Il s'adapte aux dimensions de tous types de salles d'archives.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeurs 340 ou 680 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes :

- Longueur : 1000 mm.
- Profondeurs 340 ou 680 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en kit :

- Élément départ : composé de 4 montants avec pieds plastiques et 7 tablettes.
- Élément suivant : composé de 2 montants avec pieds plastiques et 7 tablettes.

Option :

- Lot de 7 isobois naturel.

A partir de

~~136.50~~ €HT

122.85 €HT

l'élément départ

-10%

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf	Quantité	Remise	Livraison	Dont EC*
					1	-10%	-	
Départ	1000 x 340 x 2000	7	136	DDEA1751	136.50	122.85		0.66
Suivant	1000 x 340 x 2000	7	136	DDEA1752	119.70	107.60		0.56
Départ	1000 x 680 x 2000	7	182	DDEA1753	167.70	150.90		0.85
Suivant	1000 x 680 x 2000	7	182	DDEA1754	150.80	135.70		0.75
Lot de 7 Isobois naturel L 1000 x P 340 mm.			136	DDEA1755	16.30	14.65		0.80
Lot de 7 Isobois naturel L 1000 x P 680 mm.			182	DDEA1756	29.50	26.55		1.61



Transpalette Premium 2,5 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange RAL 2004.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

-10%

310.00^{€HT}
279.00

Franco



Réf.	Quantité	1
	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€HT	l'unité
DDAD0565	310.00	279.00

Chariot de manutention

Chariot 4 côtés grillagés design, ergonomique et robuste.

• Charge : 300 et 500 kg.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Dim. utiles : L 927 x l. 627 mm.
- Livré en Flat pack.

A partir de

351.00^{€HT}
315.90

Franco

-10%



Charge (kg)	Coloris	Réf.	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Quantité	1
						Remise	-10%
						Livraison	Franco
						€HT	l'unité
300	Bleu	DDAB0823	160	1226 x 700 x 1032	52,7	351.00	315.90
500	Rouge	DDAB0832	200	1226 x 700 x 1052	58	381.00	342.90

Chariot 1 dossier

Chariot design, ergonomique et robuste.

• Charge 300 kg.

• 1 dossier nu.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Coloris de la base : gris RAL 7016.
- Coloris du dossier : bleu.
- Livré en Flat pack.

A partir de

227.90^{€HT}
182.30

Franco



-20%



Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
				Remise	-20%
				Livraison	Franco
				€HT	l'unité
764 x 600	913 x 600 x 1032	21,3	DDAB0762	227.90	182.30
964 x 700	1113 x 700 x 1032	22,2	DDAB0763	233.20	186.50

Diable / chariot acier 2 en 1

• Charge : 250 kg en diable - 350 kg en chariot.

- Bavette fixe dim. : L 457 x P 229 mm.
- Dim. Hors tout mode diable : L 488 x P 472 x H 1243 mm.
- Dim. Hors tout mode chariot : L 488 x P 1160 x H 939 mm.
- Roues avant pneumatiques Ø 260 mm.
- Roues arrière pivotantes caoutchouc Ø 125 mm.
- Poids : 21 kg.

-10%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€HT	l'unité
DDAA0337	260.00	234.00

260.00^{€HT}
234.00

Franco

Gerbeur électrique de mise à niveau 1,4 tonne

- Mise à niveau ergonomique, hauteur de levée : 900 mm.
- Facilement maniable : appareil compact + timon ergonomique.
- Bonne visibilité pour la prise en charge : monomât et timon déporté.
- Batterie semi-traction : 85 Ah + chargeur intégré.
- Dim. hors tout : L 1820 x l. 806 x H timon 1350 mm.
- Hauteur mât déployé : 1331 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 178 x Ep. 60 mm.
- Écartement des fourches : 566 mm.
- Haut. des fourches position basse : 85 mm.
- Livré avec fourches recouvrantes.
- Écritoire positionnable à clip format A4.

-10%



Conforme aux Nouvelles Directives de la CARSAT.



Réf.	Quantité	1
	Remise	-10%
	Livraison	Franco à quai
	€HT	l'unité
DDAE0605	6779.00	6 100.00

A partir de
6779.00€HT
6100.00 €HT
Franco à quai

Char à bras léger 1 essieu

Char à bras léger pour une utilisation en extérieur.

- Charge : 400 kg.
- Configuration zinguée pour une utilisation en extérieur.
- Plateforme en tôle alu larmé.
- Tubulure renforcée hauteur 180/250 mm.
- Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple.
- Grandes roues gonflables ou increvables à mousse polyuréthane avec jante en acier zingué Ø 400 x 100 mm.
- Fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.
- Dim. utiles : L 845 x l. 545 mm.
- Garantie 10 ans.

-15%

A partir de
387.00€HT
328.95 €HT
Franco



Type de roues	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-15%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
Pneumatiques	24	DDAC0506	387.00	328.95
Mousse polyuréthane	27	DDAC0507	429.00	364.65

Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

- Charges : 150 et 300 kg.
- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré monté, prêt à l'emploi.
- Garantie : 3 ans.

A partir de
152.60€HT
114.45 €HT
l'unité Par 4
Franco

-25%
Par 4


Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1 à 3	4 et +
					Remise	-10%	-25%
					Livraison	Franco	Franco
					€HT	l'unité	l'unité
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	152.60	137.30	114.45
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	244.90	220.40	183.60

Diable électrique monte-escaliers à chenilles 70 kg

Monte-escaliers électrique avec train de chenilles caoutchouc auto-freinant.

Chenilles en caoutchouc permettant de gravir au moins 2 marches en même temps, donc meilleure adhérence dans les escaliers.

Le dispositif d'entraînement des chenilles est repliable, il devient alors un diable classique.

- Capacité de charge : 70 kg.
- Timon ergonomique pliable, multi-positions.
- Pelle rabattable.
- Manipulation sécurisée et facile, avec frein de sécurité.
- Alliage d'aluminium à haute résistance.
- Dimensions hors tout : L 450 x l. 440 x H 1400 mm.
- Dimensions replié : L 450 x l. 170 x H 1000 mm.
- Dimensions bavette : L 450 x P 270 mm.
- Autonomie : 22-62 étages.
- Vitesse de montée : 30-50 marches/min.
- Type de batterie : lithium.
- Poids de la batterie : 1,1 kg.
- Temps de charge : 1 heure.
- Hauteur de marche : ≤ 210 mm.
- Indice de protection : IP 54.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Roues caoutchouc : Ø 150 mm.

-20%

N
Nouveauté

Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAA0348	2499.00	1 999.00



A partir de
2499.00€HT
1999.00 €HT
Franco



Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- **Charge : 250 Kg uniformément répartie.**
- 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- Châssis en tube d'acier 20/10ème et en tôle d'acier plié Ep. 25/10ème.
- Plateau mélaminé 19 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 750 x H 819 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**

-15%



Réf.	Quantité	1		
	Remise	-15%	Dont EC*	
	Livraison	Franco		
	€ HT	l'unité		
DDDA0623	286.00	243.10	3.15	

286.00^{€HT}
243.10
Franco

Armoire portes pleines

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes pleines tôle acier 10/10ème.
- 4 tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Perforations au pas de 150 mm pour séparateurs verticaux en P : 500 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1950 mm.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015 ou Gris RAL 7016.

-10%



2 coloris de portes



Réf.	Quantité	1		
	Remise	-10%	Dont EC*	
	Livraison	Franco		
	€ HT	l'unité		
DDDC0408	635.00	571.50	2.55	

635.00^{€HT}
571.50
Franco

Vestiaire monobloc

2 cases sur socle

- Tôle épaisseur 6/10ème.
- Porte à raidisseurs horizontaux.
- Événements d'aération haut et bas.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte cadenas débrayable.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017.

Industrie propre : DDDE0430

- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.

Industrie salissante : DDDE0486

- Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.

-25%

Par 4



A partir de
278.00^{€HT}
208.50
Par 4
Franco

Existe avec portes coloris : rouge, vert, jaune, gris, anthracite sur demande.

Industrie	Réf.	Quantité	1	2 et 3	4 et +	Dont EC*
		Remise	-	-10%	-25%	
		Livraison	Franco	Franco	Franco	
		€ HT	l'unité	l'unité	l'unité	
Propre	DDDE0430	278.00	278.00	250.20	208.50	1.05
Salissante	DDDE0486	328.00	328.00	295.20	246.00	1.29

Fontaine de nettoyage

Le nettoyage des pièces se fait par une brosse reliée directement au flexible.

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dimensions : H 1335 x L 755 x P 525 mm.
- Poids 25 kg.

-20%



Réf.	Quantité	1		
	Remise	-20%	Dont EC*	
	Livraison	Franco		
	€ HT	l'unité		
DDDO1517	272.00	217.60		

272.00^{€HT}
217.60
Franco

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 M³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.

-20%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDJJ1099	1	-20%	Franco	340.00	272.00

340.00€ HT

272.00 € HT

Franco

Coffret d'outillage -

97 pièces

Chromé Vanadium.

- Ce coffret comprend principalement :
- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
 - Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
 - Douilles 1/2" : 10 à 22 mm.
 - Clés plates mixtes : 8 à 17 mm.
 - Clé à molettes.
 - Tournevis plats et empreinte POZIDRIV.
 - Jeu de pinces, embouts.
 - Cutter, marteau, clés à l'âne...
 - Dim. L 460 x l. 370 x H 115 mm.
 - Poids : 8,8 kg.

-20%

le coffret



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDDM1278	1	-20%	Franco	259.00	207.20

259.00€ HT

207.20 € HT

Franco

Transpalette peseur

2 Tonnes

- Précision : 500 g, autonomie 40 H.
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah avec indicateur de charge, chargeur externe : 220 V/AC.
- Poids : 94 kg.
- Garantie : 2 ans pièces.

-15%



Affichage LED



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDAD0566	1	-15%	Franco	1045.00	888.25

1045.00€ HT

888.25 € HT

Franco

*Dont D.E.E.

Ventilateur extracteur d'air portable

Utilisation intérieure ou extérieure. Pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement.

- Débit d'air maxi : 3900 m³/h.
- Puissance : 520 W.
- Longueur gaine maxi : 12 m.
- Dim. : L 380 x l. 335 x H 405 mm.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.
- Poids : 10.5 kg.

Option :

- Gaine de soufflage souple.

-15%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDJJ1041	1	-15%	Franco	247.00	209.95

247.00€ HT

209.95 € HT

Franco

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m. Dim. : 8 x 12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.

-15%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDDR0016	1	-15%	Franco	149.00	126.65

149.00€ HT

126.65 € HT

Franco

Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : 56 x 46 x 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.

**4 lampes
achetées
= 1 OFFERTE**



FRANCO Par 4

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDDN1417	1	-	-	-	52.00



Caisse palette grand volume MONOBLOC

Capacité : 470 litres.

Gerbage sécurisé.

- Matière PEHD (qualité alimentaire).
- Parois renforcées, intérieur lisse.
- 3 semelles monobloc, non soudées.
- Charge statique : 5000 kg.
- Charge dynamique : 1200 kg.
- Pions de verrouillage intégrés.
- Zones de personnalisation (champ d'étiquette / champ RFID).
- Moulage par injection.
- Résistance en température : -30°C à +40°C.
- Dim. : L 1200 x l. 800 x H 740 mm.
- Poids : 34.5 kg.

-15%
Par 3



Coloris	Réf.	Quantité	1 et 2	3 et +
		Remise	-5%	-15%
		Livraison	-	Franco
		€ HT	l'unité	l'unité
Gris clair	DDEI1188	250.00	237.50	212.50
Bleu clair	DDEI1189	250.00	237.50	212.50
Bleu	DDEI1190	250.00	237.50	212.50
Jaune	DDEI1191	250.00	237.50	212.50
Rouge	DDEI1192	250.00	237.50	212.50
Vert	DDEI1193	250.00	237.50	212.50

A partir de
212.50 €HT
l'unité Par 3
Franco

Bac gerbable

- Fond et parois pleins.
- 20 et 45 litres.
- Matière : polypropylène ou polyéthylène haute densité.
- Parois intérieures lisses, facile à nettoyer.
- 2 poignées coquilles.
- 2 porte étiquettes A5 intégrés sur le petit et le grand côté.
- Coloris : gris clair.

Option :

- Couvercle de gerbage encastrable.



DDED0893



DDED0895

A partir de
12.40 €HT
10.50 €HT
le bac Par 10
Franco

-15%
Par 10

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	10 et +
					Remise	-15%
					Livraison	Franco
					€ HT	l'unité
20	400 x 300 x 235	355 x 255 x 231	1,5	DDED0893	12.40	10.50
45	600 x 400 x 235	555 x 355 x 231	2,4	DDED0895	19.90	16.90
Couvercle pour bac 400 x 300 mm					DDED0938	4.90 4.15
Couvercle pour bac 600 x 400 mm					DDED0939	11.70 9.90

Protection sur pieds de rack PARGOM®

La protection de pieds de rack PARGOM® garantit l'absorption des impacts en se fixant directement sur le bas d'échelle des racks de stockage.

Permet une absorption des forces et un retour du produit à sa forme initiale en cas de choc.

• Matière : EPDM.

- Installation rapide et facile par vissage direct sans perçage au sol.
- Protection renforcée : absorbe sans talonner un impact jusqu'à 1,4 T.
- Adaptable en largeur jusqu'à 120 mm.
- Coloris : Noir/Jaune.
- Livrée avec 2 fers plats + vis + écrous + chevilles.

-10%
Par 5

89.00 €HT
80.00 €HT
l'unité par 5
Franco



Nouveauté



Hauteur (mm)	Ecartement mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
				Remise	-	-10%
				Livraison	-	Franco
				€ HT	l'unité	l'unité
550	80 à 120	2.2	DDJF1507	89.00	89.00	80.00

Butée de sol PARGOM®

La butée de sol PARGOM® stoppe les engins de manutention et ainsi protège les matériels et les murs.

• Matière : SEBS.

• Haute capacité d'absorption.

- Amortit l'impact au niveau des roues et stoppe les engins de manutention.
- Haute visibilité (bicolore).
- Résistante grâce à son armature métallique (section de 80x80 mm).
- Fixation facile au sol (vis M26).
- Remplace les barrières métalliques et les bastaings en bois.



Nouveauté



-10%



Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-10%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
500 x 164 x 158	9.7	DDJF1503	199.00	179.00
1000 x 164 x 158	19.5	DDJF1504	305.00	274.50
1500 x 164 x 158	29	DDJF1505	419.00	375.00
2000 x 164 x 158	39	DDJF1506	519.00	465.00

A partir de
199.00 €HT
179.00 €HT
Franco

Support sac fixe

- **Volume : 400 litres.**
- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 570 x P 560 x H 1280 mm.
- Coloris : bleu.

Réf.	Quantité	1	2 et +
	Remise	-	-10%
DDFA0146	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité

-10%
Par 2



A partir de
~~88.00€ HT~~
79.20 € HT
l'unité par 2
Franco

Sac poubelle

Adaptable sur les supports sacs fixes.

- Capacité : 400 litres.
- Épaisseur : 20 µ.
- Vendus par rouleau de 50 sacs.



Réf.	Quantité	1	2 et +
	Remise	-	-10%
DDFA0137	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	le rouleau	le rouleau

-10%
Par 2

A partir de
~~65.00€ HT~~
58.50 € HT
l'unité par 2
Franco

Support coupeur horizontal

- Pour des rouleaux jusqu'à 100 kg.
- Ø maxi du rouleau : 800 mm.
- Hauteur de sortie réglable.

-10%



Largeur de coupe (mm)	Réf.	Quantité	1
		Remise	-10%
1000	DDFA0020	Livraison	Franco
		€ HT	l'unité

A partir de
~~547.00€ HT~~
492.30 € HT
Franco

Soudeuse manuelle de table

Idéal pour fermer des sacs de faible et moyenne épaisseur.

Permet de fabriquer des sachets à partir de gaines plastiques.

- **Capacité de soudure : 200, 300 ou 400 mm.**
- Curseur de coupe intégré.
- Réglage du temps de soudure.
- Largeur de soudure : 2 mm.
- Épaisseur maxi de film : 2 x 150 µ.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**

A partir de
~~286.00€ HT~~
243.10 € HT
Franco

-15%



Longueur de soudure (mm)	Puissance (W)	Poids de la pince (kg)	Réf.	Quantité	1
				Remise	-15%
				Livraison	Franco
				€ HT	l'unité

Machine à cercler semi-automatique premium

Réglage de la tension électronique automatique.

Robustesse, silencieuse, fiabilité et très peu d'entretien grâce à son moteur en prise directe.

- **Pour feuilard polypropylène de 5 à 15,5 mm.**
- Le réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuilard protège les colis et garantit un cerclage optimal.
- Temporisation du refroidissement de série.
- Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie.
- Équipée de 4 roues pivotantes avec frein.
- Force de tension : 1 à 55 Kg.
- Puissance moteur : 0,15 Kw.
- Alimentation : 220 V monophasé.
- Dim. : L 780 x l. 544 x H 780 mm.
- Poids : 53 kg.
- **Garantie : 1 an pièces.**

-15%



Panneau de contrôle



Réf.	Quantité	1
	Remise	-15%
DDFD0448	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité

A partir de
~~922.00€ HT~~
783.70 € HT
Franco




Bac de rétention modulaire

Le système modulaire permet la création de plates-formes de différentes configurations. Pour le stockage sécurisé de petits contenants.

- Volume de rétention : 60 et 120 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Bac empilable et caillebotis amovible.

Options sur demande :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plate-forme.
- Kit croix de liaison pour plate-forme.
- Chevalet inox pour bidon.



Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1	3 et +
					Remise	-5%	-15%
60	800 x 600 x 180	250	6,8	DDGB0448	Livraison	€ HT	€ HT
120	1200 x 800 x 180	500	12,8	DDGB0449	Livraison	€ HT	€ HT
						109.25	97.75
						211.85	189.55

A partir de

115.00€ HT

97.75€ HT

l'unité par 3

Franco

-15%

Par 3

Station service gasoil

Réservoir double paroi avec témoin optique de fuite.

- Capacité : 1000 litres.

- Pour le stockage à l'intérieur ou sous abris.
- Cuve avec rétention intégrée et évent.
- Pompe électrique centrifuge 230 V, 35 l/min.
- Pistolet simple.
- 4 m de flexible de distribution.
- Dim. : L 1280 x l. 760 x H 1670 mm.
- Poids : 94 kg.

1104.00€ HT

1048.80€ HT

Franco

-5%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-5%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDEE0721	1104.00	1 048.80

*Dont D.E.E.E

Benne auto-basculante

Basculement automatique ou par chariot élévateur à l'aide d'une chaîne.

- Volumes : 300 à 900 litres.
- Construction robuste en tôle d'acier.
- Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Chaîne de basculement : 3 m.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Châssis de surélévation.
- Couvercle.

A partir de

690.00€ HT

621.00€ HT

l'unité

Franco

-10%



Volume (l)	Charge maxi (kg)	Ep. tôle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
						Remise	-10%
300	1500	20/10ème	1235 x 840 x 750	80	DDGH0917	Livraison	€ HT
600	2000	20/10ème	1525 x 865 x 870	101	DDGH0918	Livraison	€ HT
900	2000	25/10ème	1525 x 1215 x 870	122	DDGH0919	Livraison	€ HT
						690.00	621.00
						780.00	702.00
						985.00	886.50

Corbeille Zéno Extreme - 80 L

A poser ou à fixer au sol.

- Structure en acier galvanisé et tête en inox 304 (18/10).
- Lattes en aluminium poudré.
- Facilité de mise en place et de retrait du sac grâce au support sac en inox.
- Serrure à clé triangulaire.
- Couvercle 2 ouvertures.
- Fixation au sol possible en 3 points (anti-vandalisme).
- Dim. : Ø 415 x H 985 mm.

Options :

- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Dim. : Ø 300 x H 718 mm.

-20%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDGI1621	515.00	412.00

515.00€ HT

412.00€ HT

Franco

Armoire de sûreté avec rétention

Possibilité de stocker des petits récipients contenant des produits dangereux pour l'environnement.

- Capacité de rétention : 4 x 20 litres.
- Volume de rétention : 20 litres par bac.
- Construction robuste en acier.
- 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
- Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
- Marquage selon les Normes concernant les produits dangereux.
- Dim. hors tout : L 950 x l. 500 x H 1950 mm.
- Poids : 91 kg.
- Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

-15%

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mn

Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.

- Capacité de rétention : 3 x 20 litres.
- Volume de rétention : 20 litres par bac.
- Construction robuste en acier.
- 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Dim. hors tout : L 950 x l. 500 x H 1950 mm.
- Poids : 150 kg.
- Coloris : corps gris clair RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.

-15%

Box de sécurité 30 mn :
Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.

Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).

- Portes battantes à fermeture automatique.
- Bac de rétention au sol.
- Capacité : 5 l.
- Entrée d'évacuation d'air.

A partir de
708.00^{€HT}
601.80^{€HT}
Franco



Coloris Corps/Portes	Réf.	Quantité	1
		Remise	-15%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
Bleu / Gris	DDGD0497	712.00	605.20
Vert / Vert	DDGD0575	708.00	601.80

1582.00^{€HT}
1344.70^{€HT}
Franco

Coloris	Réf.	Quantité	1
		Remise	-15%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
DDGD0650	1582.00	1344.70	



Chaussure de sécurité

- EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC.
- Tige en cuir velours.
- Doublure : SmellStop avec traitement antibactérien et anti-odeurs.
- Semelle intérieure en tissu et matériau polymère expansé.
- Semelle AirTech® en polyuréthane monodensité, anti-fatigue avec crampons.
- Intercalaire Fresh'n flex.
- Col rembourré pour empêcher les inflammations du tendon.
- Embout en acier : 200 J.
- Pointures : du 36 au 49.

A partir de
52.50^{€HT}
44.60^{€HT}
la paire Par 3
Franco



-15%
Par 3

Pantalon haute visibilité

Pantalon multipoche tricolore avec poches genouillères en Oxford - AUTHENTIC HV.

- Tissu sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m².
- Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2.
- Ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes.
- Fermeture zippée.
- Nombreuses poches.
- Piècements Oxford.
- Bandes rétro réfléchissantes segmentées.
- Rehausse lombaire.
- Triple piqure.
- Tailles : 38 à 60.

N
Nouveauté



A partir de
45.00^{€HT}
40.50^{€HT}
l'unité Par 5
Franco

Coloris	Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
		Remise	-	-10%
		Livraison	-	Franco
		€ HT	l'unité	l'unité
Jaune/Marine	DDHD0746	45.00	45.00	40.50
Orange/Marine	DDHD0747	45.00	45.00	40.50

Tee-shirt haute visibilité

Tee-shirt bicolore manches courtes anti-UV UPF 50+.

- Maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².
- Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2 et EN 13688.
- Col rond en bord côte 1x1 contrastant.
- Bande contrastante intérieur col.
- Bas de manches en bord côte 1x1 contrastant.
- Piècements contrastés marine.
- Bandes rétro réfléchissantes segmentées.
- DEVANT : piècements épaules contrastés.
- DOS : intérieur col : demi lune contrastante.
- Tailles : S à 3XL.

-10%
Par 5

N
Nouveauté



A partir de
21.00^{€HT}
18.90^{€HT}
l'unité Par 5
Franco

Coloris	Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
		Remise	-	-10%
		Livraison	-	Franco
		€ HT	l'unité	l'unité
Jaune/Marine	DDHD0744	21.00	21.00	18.90
Orange/Marine	DDHD0745	21.00	21.00	18.90



Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 62 litres.
- Moteurs 2 étages.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

-35%



Quantité	1
Remise	-35%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDID0471	657.00
	427.05

Quantité	1
Remise	-35%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDID0471	657.00
	427.05

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé

Pression réglable : 40 à 130 bar.

Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Débit : 300 - 600 l/h.
- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Stop total retardé (ou temporisé).
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- Température de sortie : 30 à 140 °C.
- Puissance : 3 Kw.
- Rotation moteur/pompe : 1400 trs/mn.
- Dim. : L 1100 x l. 700 x H 810 mm.
- Poids : 100 kg
- Garantie : 2 ans pièces.

Quantité	1
Remise	-10%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIE0549	2775.00
	2 497.50

-10%



Quantité	1
Remise	-10%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIE0549	2775.00
	2 497.50

Distributeur d'eau et machine à glaçons

2 fonctions : distributeur d'eau et distributeur de glaçons automatique.

Raccordement possible au réseau d'eau domestique.

- Capacité du réservoir d'eau froide : 1,8 l.
- Capacité : 15 kg de glace par 24h.
- Puissance froid : 150 W.
- Affichage LCD.
- Programmable.
- Fabrication de 9 glaçons en 8 minutes.
- GAZ : R600a.
- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 370 x P 350 x H 310 mm.
- Poids : 13,86 Kg.
- Coloris : silver.
- Garantie : 2 ans.

-15%



Quantité	1
Remise	-15%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIH0638	289.00
	245.65

Quantité	1
Remise	-15%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIH0638	289.00
	245.65

*Dont D.E.E.E.

Poubelle à pédale 60 litres

Permet une ouverture facile sans contact.

- Capacité : 60 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Dim. : L 510 x P 370 x H 670 mm.
- Poids : 3.5 kg.
- Coloris : Corps blanc, couvercle rouge.

-20%

Par 3



Autres modèles sur demande

Quantité	1	3 et +
Remise	-5%	-20%
Livraison	-	Franco
€ HT	l'unité	l'unité
DDIJ1240	109.00	103.55
		87.20

Quantité	1	3 et +
Remise	-5%	-20%
Livraison	-	Franco
€ HT	l'unité	l'unité
DDIJ1240	109.00	103.55
		87.20

A partir de 109.00 € HT

87.20 € HT

l'unité Par 3

Franco

Destructeur de documents

Pour un usage de bureaux.

Destruction rapide des documents avec la fonction autofeed 150 feuilles.

Destruction sûre et confortable de papiers, documents, films plastiques, etc.

- Fonction démarrage/arrêt automatique.
- Mode veille sans consommation de courant.
- Commutateur marche/arrêt avec fonction marche arrière intégrée.
- Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein.
- Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage.
- Technologie nano-grip pour une insertion papier fiable.
- Collecteur intégré amovible de 34 litres.
- Type de coupe : particules.
- Taille de coupe : 4,5 x 30 mm.
- Largeur de travail : 240 mm.
- Rendement de coupe : 8/10 feuilles A4 80 g/m².
- Alimentation : 230-240 V/50 Hz.
- Dim. : L 395 x P 381 x H 740 mm.
- Poids : 19,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**

-15%



-15%

Par 2

515.00€ HT
437.75€ HT
Franco




Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
	1	-15%	Franco	
DDGG0766	515.00	437.75		

Support cycles 2 niveaux

5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.
- Dim. : L 1600 x l. 390 x H 450 mm.
- Poids : 9.4 kg.



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
	1	-5%	Franco	
	2 et +	-15%	Franco	
DDJF1124	91.00	86.45	77.35	

A partir de

91.00€ HT

77.35€ HT

l'unité Par 2

Franco

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 tonnes pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 50 et 45 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par serrure canon européen à clé, 2 clés fournies.
- Dim. : L 940 x P 400 x H 420 mm.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).



-10%

Par 2



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
	1	-5%	Franco	
	2 et +	-10%	Franco	
DDJF1422	93.00	88.35	83.70	

A partir de
93.00€ HT
83.70€ HT
l'unité Par 2
Franco

Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

• **Charge maxi : 136 kg.**

- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.

A partir de

312.00€ HT

270.30€ HT

l'unité Par 2

Franco



DDJC0574



DDJC0575



DDJC0576

Coloris	Structure	Base étoile	Tête	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
					1	-5%	Franco	
					2 et +	-15%	Franco	
								Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	312.00	302.10	270.30	2.34
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	339.00	322.05	288.15	2.26
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	339.00	322.05	288.15	2.26



Rafrâchisseur d'air mobile

Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes.

Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air. Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important. Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- Surface traitée de : 80 à 150 m².
- Débit d'air maxi : 12 000 m³/h.
- Puissance électrique : 450 W.
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir 80 litres : manuel ou automatique.
- Consommation d'eau : 8 à 10 l/h.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Dim. : L 925 x l. 580 x H 1430 mm.
- Poids : 43 kg.

 Lampe UV anti-virus et anti-bactérien

-15%

INFO

Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.

	Quantité	1
Réf.	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDJJ1090	1230.00	1 045.50



1230.00^{CHT}
1045.50^{€HT}
Franco



Plus de 11 000 références sont à découvrir dans le catalogue général ou sur d-direct.fr.
 Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.



POISSON SAINT-ÉLOI
 quincaillerie professionnelle
CODE APE 4669B - SIRET 409 894 458 000 10



117 rue Garibaldi
 94107 Saint-Maur cedex
 Fax : 01.43.97.00.73

Du lundi au vendredi
 8h-12h et 13h30-18h

Visitez notre site Internet

WWW.POISSON-SAINT-ÉLOI.FR

Email : commercial@poisson-saint-eloi.fr



01.42.83.72.40

OUTILLAGE - INDUSTRIE - EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE SECURITE
 CLE MINUTE - FER AU DETAIL - PEINTURE A LA TEINTE (POTS ET AEROSOLS)

Partenaire du réseau

