LES EXPERTS

Du 1er juin au 31 juillet 2011

MAINTENANCE

RÉSEAU SOCODA, n° 1 en France de la distribution professionnelle et indépendante pour le bâtiment et l'industrie.

– Plus de 160 entreprises indépendantes adhérentes

– 9 300 collaborateurs

– Plus de 650 points de vente

– 1 000 partenaires fournisseurs

– 400 000 clients professionnels

– 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

LAMPE PORTABLE 36+8 LED AVEC CHARGEUR

Source lumineuse à 36 LEDs latérales et 8 LEDs frontales pour un éclairage en faisceau. IP 54 - 10 heures d'autonomie. Interrupteur marche-arrêt 1 accu NI-MH et 1 chargeur fourni. Chargeur sur socle : 110-240 V~AC, 8,7 V~DC, 2,5 W. 4 modes d'éclairage. Crochet en métal solide et rotatif à 360°. Poignée souple en caoutchouc. Boitier en caoutchouc robuste.

Réf. 1175350

brennenstuhl®
_ smart technology.

45,55 €HT

BST 001

TELEMETRE LASER DLE 70

Affichage digital. Portée de 70 m pour les mesures en intérieur, longueurs, surfaces, volumes et mesures indirectes (fonction Pythagore). Mise en mémoire possible avec fonction addition / soustraction. Compact, robuste et fonctionnel. Précision +/- 1,5 mm. Poids 180 g. Livré avec étui de protection avec dragonne.

Réf. 0 601 016 600

BOSCH

174,20 €HT

dont éco-participation de 0,08 €HT

FBC 841

BALADEUSE CAOUTCHOUC

Grille métallique galvanisée, résistante aux chocs. Tension 230 V, pour ampoule de 100 W (non fournie). Douille E27
5 m de cordon d'alimentation H07RN-F 2 x 1,0.

Réf. 1176920

brennenstuhl®

18,90 €HT

BST 008

RESEAU SOCODA

NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE !

60 ANS

POISSON SAINT-ÉLOI
quincaillerie professionnelle

MAINTENANCE

ECHELLE TELESCOPIQUE XTENSO AUTOSTABLE 7+5

En aluminium autostable 1M96 - 7+5 marches de 38 mm - Poids 12 KG - Multi positions - Transport aisé et rangement facile - Hauteur repliée 0M69 - Sabots antidérapants - Conforme à la norme EN 131 et au décret 96 333 - Label GS - Garantie 5 ans.

Réf. 0094/625

404,15 €HT

TUE 111

TUBESCA

PLATEFORME INDIVIDUELLE DE TRAVAIL ALU TELESCOPIQUE 3 HAUTEURS

Plateforme télescopique aluminium, réglable sur 3 hauteurs de travail de 2,52 à 2,85 m. Hauteurs plancher 0,52 m /0,68 m/ 0,85 m. Installation en dénivelés intégrée grâce au réglage indépendants des 4 pieds. Charge 150 kg, roues ø 150 mm. Equipée d'1 tablette porte-outils.Conformité norme PIRL.

Réf. 18150

Existe en versions 3 à 5 marches, 4 à 7 marches, 6 à 9 marches

691,45 €HT

DUA 002

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs

MARCHEPIED PRO ALU ANODISE 5 MARCHES

MARCHEPIED PRO 5 MARCHES ALU ANODISE. Large marche de 900 mm liaison monobloc avec le montant. Surface extrudée avec stries antidérapantes. Un garde corps est placé à 650 mm de la plateforme (hauteur 1,10 m)- Hauteur d'accès 3 m.

Réf. 2370005

Existe aussi en version 3 jusqu'à 12 marches. la photo présente la version 5 marches

100,50 €HT

TUE 016

COMABI

ECHELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3,80 M

Échelle télescopique, aluminium, 3,80 m. 15 marches de 38 mm. Poids 10 kg. Transfert aisé et rangement facile. Hauteur repliée 0,81 m. Sabots anti-dérapants. Conforme à la norme EN 131 et au décret 96 333. Label GS. Garantie 5 ans.

Réf. 0094/615

271,05 €HT

TUE 110

TUBESCA

ECHAFAUDAGE MOBILE TOTEM 50

Aluminium. 2 plateaux. Hauteur de travail 6,95 m. Plateau 1,66 m x 0,62 m. Conforme à la norme HD 1004 classe 3. Décret 65 48.2004.924. Label gs. Garantie 5 ans.

Réf. 2403650

Existe en 1,93 m - 2,93 m - 4,93 m et 5,93 m hauteur plancher

1480,00 €HT

TUE 074

TUBESCA

ECHELLE TELESCOPIQUE XTENSO 3,20 M

Echelle télescopique aluminium 3,20 m, marche de 38 mm. Poids 9,51 kg. Transport aisé et rangement facile, hauteur repliée à,73 m, sabots antidérapants. Conforme à la norme EN131 et au décret 96 333. Label GS. Garantie 5 ans.

Réf. 0094/613

236,20 €HT

TUE 109

TUBESCA

COFFRET DE 25 FORETS

Coffret de 25 forets de 1 à 13 par 0,5 mm HSS. Forets taillés/meulés avec affûtage en croix. Pour applications standards.

Réf. ACF113/860

ALPHA COUPE

34,00 €HT

ALP 500

PROJECTEUR PORTABLE 400 W IP54 5 M H07RN-F 3G1,0

Projecteur portable 400 W - IP54 5M H07RN-F 3G1,0 avec grille IP 44 - 5 m de câble H07 RN-F 3G1,0. Projecteur halogène 400 W à carter en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface, couleur argent. Equipé d'une grille de protection chromée, amovible. La vitre est constituée de verre de sécurité pré-contraint. Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée. Orientable dans son support tubulaire en acier galvanisé. Fourni avec 1 ampoule halogène 400 W. Conforme à la norme NF EN 60598-2-4.

Réf. 1171391

BST 002

23,20 €HT

brennenstuhl® smart technology.

ENROULEUR STANDARD PRO 25 M

4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapet automatique avec protection enfants. Disjoncteur thermique. IP 44. Diamètre tambour 290 mm. Poignée de transport moulée aux formes ergonomiques. Support en acier galvanisé. Conforme à la norme NF EN 61242.

Réf. 1206941

brennenstuhl® smart technology.

57,30 €HT

BST 011

ETAU FIXE ACIER RÉGLABLE 90 MM

Mors rapportés interchangeables trempés. Ouverture 125 mm. Partie fixe enclumette. Poids 5,2 kg.

Réf. 54

Disponible en base tournante. Existe aussi en 105, 125, 150 et 180 mm

DOL 001

121,00 €HT

dolex

PERCEUSE D'ETABLI 22 FE MONOPHASE + ETAU

Perceuse d'établi 22 FE monophasé avec étau. Capacité de perçage 22 mm dans l'acier. Puissance moteur 0,75 kW.

Réf. 20501009

Existe aussi en triphasé réf. 20501015

649,00 €HT

SIO 004

SIDAMO
L'expérience des HOMMES, la maîtrise de la matière.

ENROULEUR STANDARD PRO 40 M H07RN-F 3G1,5

4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapet automatique. Disjoncteur thermique. IP 44. Diamètre tambour 290 mm. Conforme à la norme NF EN 61242.

Réf. 1206931

brennenstuhl® smart technology.

65,00 €HT

BST 010

ETAU FIXE ACIER REGLABLE SERRE TUBES 105 MM

Mors rapportés interchangeables trempés - Ouverture 130 mm - partie fixe enclumette - Poids 5,7 kg.

Réf. DOL85

Existe avec base tournante et en 125.150.180 mm de mors.

dolex

125,00 €HT

DOL 004

POISSON SAINT-ÉLOI quincaillerie professionnelle

MAINTENANCE

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE

32 pièces. Livré avec porte-embouts magnétique - 1/4" à verrouillage automatique. Longueur = 60 mm + 1 adaptateur 1/4".
Réf. 918.2030

KSTOOLS

19,60 €HT

KST 009

JEU DE 9 CLES A PIPES

Jeu de 9 clés à pipes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
Réf. 517.0450

KSTOOLS

42,00 €HT

KST 011

COFFRET CLÉS MIXTES A CLIQUET A TÊTE INCLINABLE 12P.

Coffret clés mixtes à cliquet à tête inclinable 12 pièces. Clé de 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
Réf. 503.4765

KSTOOLS

126,70 €HT

KST 006

COFFRET EN ALUMINIUM 70 PIECES

Coffret en aluminium KS. Livré avec cliquets et douilles 1/2" et 1/4". Douilles de 4 à 32 mm. 7 clés mixtes de 8 à 19 mm.
Réf. 911.0670

KSTOOLS

147,70 €HT

KST 016

PINCE-ETAU PUISSANCE

Originale 501: puissance, capacité. Boutonnière 4 positions, levier de déblocage, denture sur toute la profondeur. OFFERT : pointeau anti-vibration (4 mm).

Réf. 501GPB

FACOM Pro for life

35,90 €HT

FPA 009

COFFRET MIXTE CLIQUET + DOUILLES 1/4" ET 1/2"

Cliquet 1/4'' + accessoires, 9 douilles de 5,5 à 13 mm. Cliquet 1/2'' + accesoires, 11 douilles de 10 à 27 mm.

Réf. RS.1PB

FPA 063

171,90 €HT

FACOM Pro for life

COMPOSITION JUNIOR 3/8" AVEC CLIQUET A MANCHE ROTATIF

Manche rotatif : il suffit de tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement ! Sécurité verrouillage /déverrouillage, Approche rapide, Efficacité, Puissance et confort. 11 douilles de 8 à 19 mm + accessoires.

Réf. J.6PB

FACOM Pro for life

103,10 €HT

FPA 001

JEU DE 6 CLES MIXTES A CLIQUET ARTICULEES

INNOVATION FACOM ! Clés mixtes à tête flexible spécial accès restreints. 10 clés sur support pratique, dim. : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm. Livré avec étui.

Réf. 467F.JP10PB

FPA 089

141,50 €HT

FACOM Pro for life

COFFRET DE MAINTENANCE 131 OUTILS

Pinces, Tenaille de menuisier, Marteau rivoir, clés mâles, outils de frappe, Lime, Niveau, Clé à molette, Monture de scie, Rallonges, Douilles bougie, F6® et porte embouts, Augmentateur et bague coulissante, Cardans universels, Poignée coulissante, Adaptateur pour visseuse, embouts de vissages, coffret composite, Tournevis testeur, ERGOTORQUEplus® et porte embouts, Cliquets, Mètre à ruban, Cisaille à tôles, Lame de rechange pour monture de scie, Pince à sertir pour cosses pré-isolées, Calibre à coulisse becs, vernier monobloc, jauge de profondeur - étui, Cutter, clés mixtes CHROMEplus®, Lames pour cutter.

Réf. 911.0731

KS TOOLS

246,00 €HT

KST 018

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

Comprenant 4 fente (4 - 5,5 - 6,5 - 8) et 2 POZIDRIV (1 & 2).

Réf. AND.J6PB

FACOM Pro for life

24,60 €HT

FPA 080

JEU DE 4 PINCES CPE

4 pinces gainage Bi-matières : 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince universelle, 1 pince becs demi-ronds.

Réf. CPE.1PB

69,20 €HT

FPA 064

FACOM Pro for life

POISSON SAINT-ÉLOI quincaillerie professionnelle

MAINTENANCE

ARMA CREME BIDON 5 L

Crème fluide d'atelier sans solvant, ni microbilles, efficace contre les salissures moyennes. Formule glycérinée. Couleur ambrée et parfum floral.

Réf. CRE405

Existe aussi en cartouche rétractable 4 L (CRE414)

deb ARMA

17,00 €HT

ARM 001

AEXALT CITRON 3L

Gel microbilles SANS SOLVANT. Spécial fortes salissures. Parfum citron. Aexalt citron est recommandé pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, sur les chantiers, les garages, les services de maintenance, les imprimeries... N'agresse pas la peau et se rince parfaitement. Laisse une discrète odeur citronnée.

Réf. SA618

SA619 Bidon 5 L CA696 Cartouche 4 L

AEXALT L'Autre Maintenance

21,60 €HT

AEX 003

GRAISSE BIO+

Graisse Biodégradable NLGI 2. La graisse multiusages éco-responsable. Aérosol 650 mL. Sans solvant chloré ni aromatique. Facilement biodégradable. Conforme à l'OCDE 201 - 202 et 203 (Écotoxicité).

Réf. 005358

IRO 056

7,40 €HT

Jelt

DEGRIP'LUB BIO+

Dégrippant lubrifiant multifonctions biodégradable. Aérosol 650 mL. Sans dérivés chlorés, soufrés, phosphorés, de silicone et d'huile minérale. Garantis sans COV, non toxique, non nocif, non irritant et sans solvant. Ininflammable.

Réf. 005258

IRO 055

6,80 €HT

Jelt

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 558 C ECO

Triphasé. 3200 W. Pression 30 à 140 bar. Débit 290 à 550 l/h. Température maxi 155°/80°. Poignée pistolet easy press pour une utilisation sans fatigue. Servo-control pour régulation de pression directement à la poignée. Flexible HP 10 m. Lance 1050 mm. Livré avec power buse.

Réf. 11706010

2134,60 €HT

KAR 018

KÄRCHER®

NETTOYANT BIO+

Aérosol 650 mL. Nettoyant dégraissant biodégradable. Haut pouvoir solvant permettant le nettoyage de toutes pièces mécaniques. Sans rinçage, compatible avec la plupart des plastiques et élastomères. Sans odeur, sans COV, non toxique, non nocif, non irritant et sans solvants. Ininflammable. Utilisable en toutes positions (tête en bas).

Réf. 005138

Jelt

6,55 €HT

IRO 054

HUILE DE COUPE BIO+

Huile entière et biodégradable pour opérations courantes d'usinage.

Réf. 005418

IRO 057

8,20 €HT

Jelt

RESEAU SOCODA

NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE !

ASPIRATEUR CTL MIDI 230 V

Puissance absorbée 400-1200 W. Débit max. 2800 L/mn. Dépression max. 20000 Pa.
Surface filtrante 5000 cm². Cuve/ sac filtre 15/12, 5 L. Valeur max. de raccordement pour les connecteurs 2400 W. Poids 9,7 kg.
Réf. 583371

FESTOOL

338,45 €HT

FES 079

VISSEUSE SANS FIL GSR 10,8 V-LI

Aussi puissante, mais 2 fois plus compacte qu'une visseuse classique. Couple maxi 18 Nm. Réglage de couple 2/6 nm. Batterie Lithium-Ion en 10,8 V, 1,3 Ah. Poids 0,80 kg. Positions de présélection de couple 10+1. Vitesse 0-400 tr/min. Ø des vis maxi 6 mm. Livrée avec sacoche de transport, 2 batteries et chargeur.
Réf. 0 601 992 000

BOSCH

129,80 €HT
dont éco-participation de 0,17 €HT

FBC 675

DECAPEUR THERMIQUE GHG660LCD

Puissance nominale 2300 W. Poids 1 kg. Température de travail 50 – 660 °C. Débit d'air 250 – 500 L/min.
Réf. 0601944703

BOSCH

166,35 €HT
dont éco-participation de 0,17 €HT

FBC 120

SCIE SAUTEUSE GST 75 BE

Puissance 650 W. Nombre de courses à vide 500 - 3.100 tr/min. Poids 2,3 kg. Longueur de câble 2,5 m. Hauteur de course 23 mm. Capacité de coupe dans le bois 90 mm, profondeur de coupe dans l'aluminium 20 mm, profondeur de coupe dans l'acier non allié 10 mm.
Réf. 060158E000

152,45 €HT
dont éco-participation de 0,17 €HT

FBC 129

BOSCH

POISSON SAINT-ÉLOI
quincaillerie professionnelle

MAINTENANCE

DIABLE ALU REPLIABLE 80 KG

Diable léger en aluminium extrêmement plat, équipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses. Il se transforme en quelques secondes en un objet compact et facile à ranger. Poignée en caoutchouc moulé . CU : 80 kg. Bavette : 490 x 320 mm. Tablier : 290 x 1060 mm. Dimensions hors tout replié : 488 x 64 x 765 mm. Dimensions hors tout déplié : 488 x 500 x 1070 mm. Roues caoutchouc Ø 178 mm. Tendeur élastique de 2,20 m fourni.

Réf. 815007145

Existe en 125 kg et 250 kg

111,60 €HT

FMM 008

FIMM

SERVANTE ETABLI 500 KG 2 PLATEAUX

Véritable établi mobile, de construction très robuste en tube carré de forte section, servante 500 kg, 2 plateaux 1050 x 660, roues Ø 200 caoutchouc, 2 fixes et 2 piv dont 1 à frein.

Réf. 880000623 cc 3002

Existe en bleu RAL 5007 et en version avec plateau galva et glissnot

FIMM

286,10 €HT

FMM 001

TRANSPALETTE PESEUR 2T

Capacité : 2000 kg. Hauteur maxi : 200 mm. Hauteur mini : 85 mm. Fourches : 1150 x 550 mm. Chargeur: intégrée. Précision : +/- 0.1 %. Poids : 122 kg. SÉRIE SACN.

Réf. SACN20L

STOCKMAN

1150,00 €HT

STC 001

60 ANS

POISSON SAINT-ÉLOI

quincaillerie professionnelle

117, rue Garibaldi, 94107 Saint-Maur Cedex

Tél. : 01 42 83 72 40 Fax : 01 43 97 00 73

Siret 409 894 468 00010 - Code APE 518M

Visitez notre site Internet

WWW.POISSON-SAINT-ELOI.FR

E-mail : informatique@poisson-saint-eloi.fr

EcoFolio agit pour l'environnement

Avec EcoFolio, Groupe Socoda encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l'environnement. ww.ecofolio.fr

RESEAU SOCODA

NOTRE INDÉPENDANCE FAIT LA DIFFÉRENCE !

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.